

alfain

AKCE

platnost od 1. ledna do 30. dubna 2023

SVAROG 320 HD PULSE modular

MODULÁRNÍ VERZE PULSNÍCH INVERTORŮ PRO SVAŘOVÁNÍ OCELI, HLINÍKU, NEREZI MIG/MAG, MMA



NOVINKA

kód E.500 **61 000 Kč (2 500,00 €)**

Základní verzi stroje si můžete doplnit chlazením, úložným výsuvným boxem nebo různými podvozky.

SVAROG 320 HD PULSE modular **x x**

První písmeno - výbava

W - Vodní chlazení



+ 25 798 Kč (1 057,30 €) nebo

B - úložný výsuvný Box
možnost dodatečného vložení KITU E.466 - chlazení



+ 6 680 Kč (273,77 €) nebo

P - s Platformou bez chlazení a bez boxu
možnost dodatečného vložení KITU E.466 - chlazení



+ 3 840 Kč (157,38 €)

Druhé písmeno - podvozek

L - velký (Large) podvozek s prostorem pro umístění 1 plynové láhve



+ 4 307 Kč (176,52 €) nebo

S - malý (Small) podvozek bez prostoru pro umístění plynové láhve



+ 3 554 Kč (145,66 €)

Technická data	SVAROG 320 HD PULSE modular	
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	3 x 400/50-60	
Rozsah svař. proudu	20 - 320	20 - 300
Jištění	16 @	
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	240	200
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	280	240
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	35%=320	30%=300
Hmotnost	84	

Redukce - adaptér do 18 kg kód K910-1	89 Kč	zdarma
Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředěná kód VM0151-1	199 Kč	zdarma
Kabel zemnicí 3 m 400 A 35mm² rychl.35-50 kód VM0023	927 Kč	zdarma
Vodou chlazený hořák digital Hořák ARC M6W 4m kód M6W-DM3-4M	14 288 Kč	zdarma k verzím s vodním chlazením
Plynem chlazený hořák Hořák ARC M22 4m kód M22-4M	4 374 Kč	zdarma k verzím bez vodního chlazení
KIT H2O chladič jednotka SVAROG modular pro dodatečné vybavení verze B nebo P kód E.466	23 684 Kč (970,66 €)	

PERUN 200 MIG SYN PFC kód 5.0291

+ hořák ARC M1 + rukavice + triko

PERUN 200 MIG MAN PFC kód 5.0292

+ hořák ARC M1 + rukavice + triko

aXe 201 MIG LCD kód 5.0318

+ hořák ARC M1 + rukavice + triko



MULTIFUNKČNÍ INVERTORY SYN NEBO MAN PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG

Prospekt SYN ke stažení:



Prospekt aXe 201 MIG LCD ke stažení:



Perun 200 MIG SYN PFC a aXe 201 MIG LCD má synergické programy pro svařování Fe, CrNi, Al a nově i pro CuSi

kód 5.0291 **24 900 Kč (1 020,49 €)**

kód 5.0292 **19 960 Kč (818,03 €)**

kód 5.0318 **29 634 Kč (1 214,51 €)**

Podívejte se na video Perun 200 MIG SYN



Technická data	PERUN 200 MIG SYN/MAN PFC		aXe 201 MIG LCD	
Metoda	MIG/MAG	MMA	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	1x230 V		1x230 V	
Rozsah svař. proudu	25 - 200 A	10 - 200 A	25 - 200 A	10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	130 A	120 A	140 A	120 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	150 A	140 A	170 A	140 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	30%=200 A	25%=200 A	30%=200 A	30%=200 A
Hmotnost	18,4 kg		44,5 kg	

Hořák ARC M1 4m 180/150A kód M1-4M	3 328 Kč	zdarma
Sada příslušenství arc M1/M18 kód AM1	241 Kč	zdarma
Rukavice svářečské MIG/MAG vel.10 kód 6282	161 Kč	zdarma
Triko ALFA IN kód 6110	220 Kč	zdarma
Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředěná kód VM0151-1	199 Kč	zdarma
Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0303	679 Kč	zdarma
Drát 0.8 Coreshield 15A D200/0,9 kg samo-ochranný cívka kód 4488-1	898 Kč	719 Kč (29,47 €)

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhraujeme si právo změn.



DÁREK k nákupu

k objednávce zboží v hodnotě alespoň 40 000 Kč (1 640 EUR) bez DPH

Vám pošleme plasmový
řezací inverter
HOMER PLASMA 40

Prospekt
HOMER PLASMA 40
ke stažení:



8-900-Kč zdarma



SVAROG 85 PLASMA kod 5.0331
+ hořák SVH-105 + koax. kabel 6,7m + podvozek

PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 20mm
KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 30mm

SVAROG 105 PLASMA kod 5.0320
+ hořák SVH-105 + koax. kabel 6,7m + podvozek

PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 22mm
KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 45mm

SVAROG 125 PLASMA kod 5.0324
+ hořák SVH-125 + koax. kabel 6,7m + podvozek

PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 25mm
KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 50mm



Katalog
ručních plasmem
ke stažení:



kod 5.0331 **67 600 Kč (2 770,49 €)**

kod 5.0320 **86 500 Kč (3 545,08 €)**

kod 5.0324 **102 800 Kč (4 213,11 €)**

	k SVAROG 85 PLASMA, SVAROG 105 PLASMA Hořák Plasma SVH-105 ruční 75° kod 7037-2	5722,40-Kč	zdarma
	k SVAROG 125 PLASMA Hořák Plasma SVH-125 ruční 75° kod 7039	6358,40-Kč	zdarma
	Kabel koax. 6,7 m SV-105, SV-125 6 PIN kod 7076	6096-Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 6m 10-25 200 A 16 mm ² kod V9030092	749-Kč	zdarma

Příslušenství

	Kružidlo - sada SVH-105,125 kod 7175	2 413 Kč (98,89 €)
	Sada START k hořáku SVH-105 ruční (85A) kod 7192	1 801 Kč (73,81 €)
	Sada START k hořáku SVH-105 (105A) kod 7112	2 276 Kč (93,28 €)
	Sada START k hořáku SVH-125 kod 7113	2 860 Kč (117,21 €)
	Separátor vody kod 6078	13 900 Kč (569,67 €)
	Odvaděč kondenzátů kod 6079	3 250 Kč (133,20 €)

KARTUŠE PRO HOŘÁKY SVH:
alternativa spotřebních dílů
umožňuje snadnou
a rychlou výměnu
Prospekt ke stažení:



Technická data	SVAROG 85 PLASMA	SVAROG 105 PLASMA	SVAROG 125 PLASMA
Metoda	plasma	plasma	plasma
Síťové napětí	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Rozsah řezacího proudu	20 - 85 A	20 - 105 A	20 - 125 A
Jištění	@ 32	@32 (@ 40)	@ 50
Řezací proud (DC=100%) I ₂	85 A	95 (105) A	125 A
Řezací proud (DC=60%) I ₂	85 A	105 A	125 A
Hmotnost	39,6 kg	47,7 kg	49 kg

SAMOSTMÍVACÍ KUKLY

ZVÝHODNĚNÉ CENY PLATÍ
PŘI SOUČASNÉ KOUPI STROJE

Obr.	Název kukly	Standardní cena	Zvýhodněná cena kukly
	Kukla samostmívací S9B Rychlý Žralok DAKAR kod S7SUN9BDAK	4 990 Kč (204,51 €)	3 800 Kč (155,74 €)
	Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranžová kod S7Sorance	2 070 Kč (84,84 €)	1 400 Kč (57,38 €)
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kod S7SUN9B	4 990 Kč (204,51 €)	3 800 Kč (155,74 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C černá kod S777c.	1 758 Kč (72,05 €)	1 200 Kč (49,18 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C C Fibre MODRÁ kod S777c.c	1 966 Kč (80,57 €)	1 200 Kč (49,18 €)

**Samostmívací kukla s nejvyšší
třídou rozlišení 1/1/1/1/
světly stav DIN 3,5**

Využívají jedinečnou optickou technologii, aby měla kazeta nejlepší barvu pro vidění splňující fyziologické potřeby a vysoké rozlišení. Díky velké energetické úspoře kukly je životnost barier min. 3 roky. Kukla se dá se vybavit dioptrickou čočkou.

**ZDARMA
VAK NA
KUKLY**

ŽRALOK DAKAR



Žralok DAKAR
kod S7SUN9BDAK

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.



AXE 400 IN COMPACT-44 H2O + modul 99 jobů

+ Homer MG-150 + držák

kód E.069-44H

**SVAŘOVACÍ INVERTOR
DO TĚŽKÝCH PODMÍNEK
CHYTRÁ NÁHRADA ODBOČKY**

kód E.069-44H

**86 500 Kč
(3 545,08 €)**



zdarma

Technická data	aXe 400 IN	
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	3 x 400 V	
Rozsah svař. proudu	40 - 400 A	10 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	400 A	400 A
Hmotnost	99 kg	

Video
Stručný návod



	HOMER MG-150 kód 5.0245	4 800 Kč	zdarma
	Modul 99 JOBů pro aXe IN kód aXe.IN.9	5 000 Kč	zdarma
	Držák hořáku MIG ALFA IN kód 5174	350 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3 m 500 A 70 mm² kód VM0025	1 655 Kč	zdarma
	Redukce - adaptér do 18 kg kód K910-1	89 Kč	zdarma
	Hadice plynová kód VM0151-1	199 Kč	zdarma
Příslušenství za zvýhodněné ceny			
	Hořák PARKER kap. chlazený SGB 501W 4m kód SGB500-4	7 225 Kč	2 900 Kč (118,85 €)
	Hořák PARKER kap. chlazený DIGIMIG 501W 4m aXe UD 4m kód DMB500-4-1	9 737 Kč	4 900 Kč (200,82 €)
	Modul Elektroda (MMA) kód aXe.IN.E		2 500 Kč (102,46 €)
	Kabel s držákem elektrod 3m kód VM0185	1 748 Kč	1 200 Kč (49,18 €)
	Hořák drážkovací 500 A 5+10m kód 5478	7 960 Kč	7 323 Kč (300,12 €)

PULSNÍ I NEPULSNÍ SVAŘOVACÍ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC a MMA

PERUN 160 T HF

kód 5.0310 + rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

PERUN 200 T HF PULSE

kód 5.0316 + rukavice + plyn.hadice + zem.kabel



Podívejte se na video
Perun 160/200 T HF



kód 5.0310

9 900 Kč (405,74 €)

kód 5.0316

19 910 Kč (815,98 €)



Prospekt
PERUN 200 AC/DC PULSE
ke stažení:

kód 5.0293

INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELÍ TIG AC/DC A MMA PERUN 200 AC/DC PULSE

kód 5.0293 + rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

33 171 Kč (1 359,47 €)

Technická data	PERUN 160 T HF		PERUN 200 T HF PULSE		PERUN 200 AC/DC PULSE	
Metoda	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA - AC	TIG - AC
Síťové napětí	1 x 230 V		1 x 230 V		1 x 230 V	
Rozsah svař. proudu	5 - 160 A	5 - 160 A	5 - 200 A	5 - 200 A	10 - 170 A	10 - 200 A
Jištění	16 @ (25 @)		16 @ (25 @)		16 @ (25 @)	
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 (110)	110 (140)	85 (110)	120 (140)	80 (110) A	120 (120) A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	105 (150)	140 (150)	105 (150)	140 (160)	100 (140) A	140 (140) A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	20%=160 (40%=160)	40%=160 (50%=160)	10%=200 (25%=200)	25%=200 (35%=200)	20%=170 (40%=170) A	30%=200 (35%=200) A
Hmotnost	7 kg		7 kg		9,5 kg	

Při současné koupi výše uvedených inverterů PERUN zdarma:

	Rukavice TIG vel.9 kód 6283	247 Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředena kód VM0151-1	199 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0303	679 Kč	zdarma

PEGAS 320 T PULSE HF VČETNĚ CHLADÍČÍ JEDNOTKY A VOZÍKU (RUDLU)

kód 5.0327-SET + hořák + plyn.hadice + zem.kabel

57 452 Kč (2 354,59 €)

Při současné koupi PEGAS 320 T PULSE HF zdarma:

	Hořák T3W 4m 35-50 arc ST kód T3W4ST	9 539 Kč	zdarma
	Sada vybavení START KIT pl. č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kód SGL4	1 816 Kč	zdarma
	Vozík pro TIG ALFIN T, AC/DC (rudl) kód 5.0513	7361 Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředena kód VM0321-2	345 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0023	927 Kč	zdarma
	Ventil red. PROCONTROL Argon kód 7258	1 690 Kč 1 846 Kč	(69,26 €)

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák T2 4m 35-50 arc ST kód T24ST	8 720 Kč	2500 Kč (102,46 €)
	Sada vybavení START KIT pl. č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kód SGL4	1 816 Kč	zdarma
	Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50 ST kód 17SL4ST	5 926 Kč	2 500 Kč (102,46 €)
	Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST kód 26SL4ST	5 926 Kč	2 500 Kč (102,46 €)
	Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4 kód 5951	157 Kč	zdarma
	Doplatek za flexi krk hořáku	400 Kč	(16,39 €)
	Doplatek za tlačítko UD	1 530 Kč	1 000 Kč (40,98 €)
	Doplatek za tlačítko s potenciometrem	1 530 Kč	1 000 Kč (40,98 €)
	Doplatek za 8m délku hořáku		1 000 Kč (40,98 €)
	Sada vybavení START KIT pl. č. 2.4mm ARC T2/T3W/T4W Quartz kód ALF-QZSGL4	1 982 Kč	1 100 Kč (45,08 €)
	Sada vybavení se skleněnou hubicí vel.32 a sítkem SR 17/18/26d=2,4 kód GL1718-16SET	1 278 Kč	623 Kč (25,53 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

Ceny uvedeny bez DPH

Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhraujeme si právo změn.



PERUN 160 E kód 5.0309 + popruh
PERUN 220 E kód 5.0317 + popruh

SVAŘOVACÍ INVERTORY MMA
 (OBALENÁ ELEKTRODA)



kód 5.0309 **6 214 Kč (254,67 €)**
 kód 5.0317 **8 242 Kč (337,79 €)**

	Popruh PERUN kód 7029	120 Kč	zdarma
--	------------------------------	--------	---------------

Technická data	PERUN 160 E	PERUN 220 E
Metoda	MMA	MMA
Síťové napětí	1 x 230 V	1 x 230 V
Rozsah svař. proudu	10 - 160 A	10 - 220 A
Jištění	16 @ 20 @	16 @ 25 @
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 A 100 A	80 A 110 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	100 A 120 A	105 A 150 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	15%=160 A 25%=160 A	10%=220 A 15%=220 A
Hmotnost	4,4 kg	4,8 kg

Příslušenství za zvýhodněné ceny			
	Kabely 2x 3m 35-50 200A kód VM0253	1 422 Kč	799 Kč (32,75 €)
	Box vodovzdorný 54,7x34,6x23,6 cm kód 7104	2 200 Kč	1 355 Kč (55,53 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

SVAŘOVACÍ INVERTORY S PODVOZKEM MIG/MAG (U SMART NA PŘÁNÍ MMA)

AXE 320 SMART GAS

kód E.097-4P + hořák ARC M22 + sada

AXE 320 IN MIG MAN-4

kód E.087-4 + hořák ARC M22 + sada



kód E.097-4P **40 514 Kč (1 660,41 €)**
 kód E.087-4 **31 900 Kč (1 307,38 €)**

Technická data	axe 320 smart	axe 320 IN MIG MAN
Metoda	MIG/MAG	MIG/MAG
Síťové napětí	3 x 400/50 V/Hz	
Rozsah svař. proudu	20 - 315 A	50 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	210 A	210 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	250 A	250 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	25%=315 A	25%=315 A
Hmotnost	47,6 kg	47,6 kg

Příslušenství za zvýhodněné ceny			
	Hořák PARKER SGB 240 4m kód SGB24-4	3 689 Kč	1 700 Kč (69,67 €)
	Za každý metr délky hořáku		+200 Kč (8,20 €)
	Modul Elektroda (MMA) kód aXe.IN.E		2 500 Kč (102,46 €)

Při současné koupi stroje zdarma toto příslušenství			
	Hořák ARC M22 4m 250/220/145A kód M22-4M	4 374 Kč	zdarma
	Sada příslušenství arc M2/M22 kód AM22	371 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3 m 400 A 35mm2 rychl.35-50 kód VM0023	927 Kč	zdarma
	Redukce - adaptér do 18 kg kód K910-1	89 Kč	zdarma
	Hadice plynová kód VM0151-1	199 Kč	zdarma

PERUN 40 PLASMA PFC kód 5.0308
 + hořák HS-60 6m + sada

PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR
 PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 10mm
 KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 15mm



kód 5.0308 **21 990 Kč (901,23 €)**

	Hořák Plasma HS-60 6 m HD kód 5048	5 444 Kč	zdarma
	Sada START k hořáku HS-60 kód 5085-1	1 211 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0303	679 Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny			
	Filtr vzduchový AT 1000 kód 5302	2 199 Kč	1 896 Kč (77,70 €)
	Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA kód 5304	177 Kč	153 Kč (6,27 €)
	Brašna ALFA IN střední 56x31x35 kód 5.0537		820 Kč (33,61 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

Váš prodejce:



ALFA IN a.s., č.p. 74
 675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ
 www.alfain.eu, obchod@alfain.eu
 tel.: +420 568 840 009

Tento ceník obsahuje časově omezené cenové akce na vybrané typy našich svařovacích a řezacích strojů, barevně rozlišené odpovídá základnímu ceníku pro obchod. Ceník, obsahující další svařovací techniku, si můžete vyžádat u svého prodejce nebo stáhnout na našich www. Zvýhodněné ceny hořáků a kukel je možné uplatnit pouze při současné koupi stroje.

Ceny uvedeny bez DPH
 Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
 Vyhraujeme si právo změn.

