ELEKTŘINA

CE

B1.8ECA

B2PTC/B3PTC

B5ECA

Tato elektrická topidla nabízí výhodný poměr cena / výkon, nespotřebovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost, motory s tepelnou ochranou a termostaty zabraňující přehřátí stroje. Možnost nastavení požadovaného výkonu jednoduchým přepínačem.

ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO POLOPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 2 PTC	1/2 kW	230 V	8,7 A	97 m^3/h	ano	**1 471,00 Kč**
B 3 PTC	1,5/3 kW	230 V	13 A	97 m^3/h	ano	**1 863,00 Kč**
B 1.8 ECA	0,65/1,3/2,0 kW	230 V	8,7 A	184 m^3/h	ano	**1 716,00 Kč**
B 3 ECA	1,5/3,0 kW	230 V	13,0 A	288 m^3/h	ano	**2 206,00 Kč**
B 5 ECA	2,5/5,0 kW	400 V	7,2 A	557 m^3/h	ano	**3 334,00 Kč**
B 9 ECA	4,5/9,0 KW	400 V	13 A	800 m^3/h	ano	**5 197,00 Kč**
Volitelné příslušenství						
Přívodní kabel 5 m	B5/9ECA	4515.331				**1 814,00 Kč**
Přívodní kabel 10 m	B5/9ECA	4515.332				**2 549,00 Kč**

MADE IN ITALY

ELEKTŘINA

CE

B3.3 IT

B9 IT

B22 IT

Tato profesionální elektrická topidla jsou určena i do náročnějšího provozu, jako například pro stavby a průmyslové provozy. Nespotřebovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost, mají zabudovaný prostorový termostat, přepínání léto-zima jen pro ventilaci, motory s tepelnou ochranou a termostaty zabraňující přehřátí stroje. Možnost nastavení požadovaného výkonu jednoduchým přepínačem.

ELEKTRICKÁ TOPIDLA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 2 IT	1/2 kW	230 V	8,7 A	184 m^3/h	ano	**2 353,00 Kč**
B 3,3 IT	1,65/3,3 kW	230 V	14,5 A	510 m^3/h	ano	**3 089,00 Kč**
B 5 IT	2,5/5 kW	400 V	7,2 A	510 m^3/h	ano	**4 412,00 Kč**
B 9 IT	4,5/9 kW	400 V	13 A	800 m^3/h	ano	**5 785,00 Kč**
B 15 IT	7,5/15 kW	400 V	22 A	1700 m^3/h	ano	**9 462,00 Kč**
B 22 IT	11/22 kW	400 V	32 A	2400 m^3/h	ano	**16 423,00 Kč**
Volitelné příslušenství						
Přívodní kabel 5 m	B5/9IT	4515.331				**1 814,00 Kč**
Přívodní kabel 10 m	B5/9IT	4515.332				**2 549,00 Kč**
Přívodní kabel 5 m	B15/22IT	4515.333				**3 922,00 Kč**
Přívodní kabel 10 m	B15/22IT	4515.334				**5 883,00 Kč**

MADE IN ITALY

ELEKTŘINA

CE

Tato nová závěsná topidla jsou dodávána s konzolí pro připevnění na stěnu, umožňující nasměrovat topidlo na 45 st. Součástí topidla je digitální chrono-termostat umožňující nastavení požadované teploty.

TR9

ZÁVĚSNÁ ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
TR 3 C	1,65/3,3 kW	230 V	13,5 A	510 m^3/h	součástí	**8 089,00 Kč**
TR 9 C	4,5/9,0 kW	400 V	13,5 A	800 m^3/h	součástí	**14 708,00 Kč**

MADE IN ITALY

ELEKTŘINA

CE

Tato nová elektrická speciální topidla jsou určena k hubení hmyzu, brouků a škůdců pomocí tepla, protože jsou konstrukčně schopná daný prostor vytopit až na teplotu 60 °C. Součástí balení je digitální pokojový termostat THK.

EKO9

ELEKTRICKÁ TOPIDLA K HUBENÍ ŠKŮDCŮ POMOCÍ TEPLA

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
EKO 3	2,8 kW	230 V	12,4 A	800 m^3/h	součástí - THK	**28 189,00 Kč**
EKO 9	9,0 kW	400 V	13,8 A	1400 m^3/h	součástí - THK	**60 056,00 Kč**
Pozn. Podrobnější informace získáte u svého prodejce.						

MADE IN ITALY

ELEKTŘINA

CE

RS40

B18EPR

B30EPR

Tato profesionální elektrická topidla lze použít s připojením pružné hadice, velká kola usnadňují přepravu, mají manuální reset a lze je doplňkově propojit s pokojovým termostatem, který umožňuje nastavení požadované teploty v prostoru. Nespotřebovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost a mají přepínač léto-zima jen pro ventilaci. Motory s tepelnou ochranou a termostaty proti přehřátí jsou samozřejmostí.

ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM A MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 18 EPR	9,0/18,0 kW	400 V	26 A	1700 m^3/h	možno (TH5)	**21 326,00 Kč**
B 30 EPR	15,0/30,0 kW	400 V	43,5 A	3500 m^3/h	možno (TH5)	**41 426,00 Kč**
RS 40	13,0/26,0/40,0 kW	400 V	58 A	3100 m^3/h	na topidle	**43 637,00 Kč**
Volitelné příslušenství						
Termostat pokojový TH-5 (3m)			B18/B30	4150.109		**1 569,00 Kč**
Termostat pokojový TH-5 (10m)			B18/B30	4150.112		**2 402,00 Kč**
Hadice pružná PVC 31cm /7,6m			B18EPR	4515.553		**3 922,00 Kč**
Hadice pružná PVC 41cm /7,6m			B30EPR	4031.401		**5 270,00 Kč**
Hadice pružná PVC 51cm /7,6m + adaptér			RS40	4515.552+4210.180		**9 021,00 Kč**
Hadice pružná černá 31cm /7,6m			B18EPR	4515.360/4515.230		**4 020,00 Kč**
Hadice pružná černá 41cm /7,6m			B30EPR	4515.361/4515.231		**5 393,00 Kč**
Hadice pružná černá 51cm /7,6m + adaptér			RS40	4515.236+4210.180		**9 119,00 Kč**
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)			B18EPR	4511.808		**4 069,00 Kč**
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)			B30EPR	4511.807		**5 638,00 Kč**
Hadice pružná PVC 23cm /7,6m (2vývody)			B18EPR	4515.557		**3 414,00 Kč**
Hadice pružná PVC 31cm /7,6m (2vývody)			B30EPR	4515.553		**3 922,00 Kč**
Hadice pružná černá 23cm /7,6m (2vývody)			B18EPR	4515.234		**3 677,00 Kč**
Hadice pružná černá 31cm /7,6m (2vývody)			B30EPR	4515.360/4515.230		**4 020,00 Kč**
Prodlužovací kabel 5 m			B18EPR	4515.333		**3 922,00 Kč**
Prodlužovací kabel 10 m			B18EPR	4515.334		**5 883,00 Kč**
Prodlužovací kabel 5 m			B30/RS40	4515.335		**6 373,00 Kč**
Prodlužovací kabel 10 m			B30/RS40	4515.336		**9 903,00 Kč**

MASTER®

ELEKTŘINA

Tato sálavá infračervená elektrická topidla pracují naprosto bezhlučně a nespotřebovávají kyslík. Jejich účinnost je okamžitá po zapnutí a vydávají sálavé infračervené teplo. Lampy neoslňují a jejich životnost je 5000 hodin.

HALL3000

HALL1500

ELEKTRICKÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Napětí	Proud	cena bez DPH
TS 3 A	0,8/1,6/2,4 kW	230 V	10,5 A	**10 197,00 Kč**
HALL 1500	1,5 kW	230 V	6,5 A	**7 354,00 Kč**
stojan pro HALL 1500				**3 873,00 Kč**
HALL 3000	1,5/3 kW	230 V	13,0 A	**14 708,00 Kč**

ELEKTŘINA

Tato sálavá infračervená elektrická topidla jsou vhodná pro vytápění venkovních i vnitřních prostor, jako zahrádek restaurací, teras a zahrad, skladů, obchodů. Jsou bezhlučná a vykazují okamžitou účinnost.

COFFEE 18

FACT 20

ELEKTRICKÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Napětí	Infračervené záření	cena bez DPH
COFFEE 18	1,8 kW	230 V	krátké vlny	**5 785,00 Kč**
FACT 20	2,0 kW	230 V	krátké vlny	**9 889,00 Kč**

PROPAN BUTAN

Tento plynový terasový sálač zpříjemní venkovní posezení na zahrádkách a terasách v létě i zimě. Bez závislosti na elektrickém proudu. Sálač je vybaven podvozkem pro snadnou manipulaci.

PLYNOVÝ TERASOVÝ SÁLAČ

Model	Max. výkon	Druh plynu	Max. spotřeba plynu	Hmotnost	cena bez DPH
BP-13	13 kW	propan-butan	1,06 kg/h	27 kg	**6 475,00 Kč**

MASTER®

MADE IN ITALY

NAFTA

CE

B35-70CED

B300CED

B100-150CED

Tato profesionální naftová topidla s přímým spalováním nabízí velký průtok vzduchu, možnost propojení s doplňkovým prostorovým termostatem a motor s tepelnou ochranou. Samozřejmostí je spalovací komora z nerezové oceli a palivové nádrže s ukazatelem stavu paliva. Modely B100-150CED a B300CED jsou standardně vybavena podvozkem. U modelů B35-70CED je podvozek možno dokoupit. Tato topidla jsou vhodná i do náročnějšího provozu jako jsou stavby, průmyslové haly, opravny strojů nebo půjčovny.

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
B 35 CED	10 kW	elto/nafta	15 l	0,8 kg/h	280 m^3/h	**11 668,00 Kč**
B 70 CED	20 kW	elto/nafta	19 l	1,6 kg/h	400 m^3/h	**11 913,00 Kč**
B 100 CED	29 kW	elto/nafta	44 l	2,3 kg/h	800 m^3/h	**16 511,00 Kč**
B 150 CED	44 kW	elto/nafta	44 l	3,5 kg/h	900 m^3/h	**19 578,00 Kč**
B 300 CED	44/88 kW	elto/nafta	105 l	3,5/7 kg/h	900/1800 m^3/h	**38 975,00 Kč**
Volitelné příslušenství						
Podvozek s koly		B35/70CED	4103.925			**2 010,00 Kč**
Termostat pokojový TH-5 (3m)		všechny modely	4150.109			**1 569,00 Kč**
Termostat pokojový TH-5 (10m)		všechny modely	4150.112			**2 402,00 Kč**
Termostat pokojový THD (5m)		všechny modely	4150.133			**6 716,00 Kč**
Termostat pokojový THD (10m)		všechny modely	4150.134			**7 207,00 Kč**

MADE IN ITALY

NAFTA

CE

Tyto profesionální naftová topidla s přímým spalováním a vysokotlakým čerpadlem paliva nabízí navíc doplňkovou možnost připojení předehřevu a pokojového termostatu. Po vypnutí stroje dochází k jeho dochlazení. Trojitá filtrace paliva a elektronický systém kontroly plamene fotobuňkou. Samozřejmostí je osazení vysoce kvalitním palivovým čerpadlem a u všech těchto strojů i podvozkem pro snadnou manipulaci.

B180

B360

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A VYSOKOTLAKÝM ČERPADLEM PALIVA

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
B 180	48 kW	elto/nafta	36 l	3,8 kg/h	1550 m^3/h	**26 719,00 Kč**
B 230	65 kW	elto/nafta	65 l	5,2 kg/h	3000 m^3/h	**47 799,00 Kč**
B 360	111 kW	elto/nafta	105 l	8,83 kg/h	3300 m^3/h	**55 153,00 Kč**
Volitelné příslušenství						
Termostat pokojový TH-5 (3m)			všechny modely	4150.109		**1 569,00 Kč**
Termostat pokojový TH-5 (10m)			všechny modely	4150.112		**2 402,00 Kč**
Termostat pokojový THD (5m)			všechny modely	4150.133		**6 716,00 Kč**
Termostat pokojový THD (10m)			všechny modely	4150.134		**7 207,00 Kč**
Předehřev paliva			B180	4100.827		**4 217,00 Kč**
Předehřev paliva			B230/B360	4033.049		**4 217,00 Kč**
Konektor pro připojení externí palivové nádrže			B230/B360	4034.880		**6 373,00 Kč**

MASTER®

MADE IN ITALY

NAFTA

CE

Tato profesionální topidla s nepřímým spalováním a zabudovanou palivovou nádrží splňují požadavky všech provozů. Mají odtah spalin a možnost připojení pružné hadice k rozvodu proudění teplého vzduchu. Do prostoru vhání pouze horký vzduch bez nečistot. Jsou vybavená tepelným výměníkem a termostatem zabraňujícím přehřátí stroje. Je zde možnost připojení předehřevu paliva i doplňková možnost připojení prostorového termostatu. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a všechny modely jsou vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci.

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A ZABUDOVANOU PALIVOVOU NÁDRŽÍ

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 77 E	21 kW	elto/nafta	36 l	1,67 kg/h	1550 m^3/h	**29 484,00 Kč**
BV 110 E	34 kW	elto/nafta	65 l	2,71 kg/h	1800 m^3/h	**48 780,00 Kč**
BV 170 E	49 kW	elto/nafta	65 l	3,9 kg/h	1800 m^3/h	**53 682,00 Kč**
BV 290 E	85 kW	elto/nafta	105 l	6,8 kg/h	3300 m^3/h	**69 861,00 Kč**
Volitelné příslušenství						
Termostat pokojový TH-5 (3m)			všechny modely	4150.109		**1 569,00 Kč**
Termostat pokojový TH-5 (10m)			všechny modely	4150.112		**2 402,00 Kč**
Termostat pokojový THD (5m) - digitální			všechny modely	4150.133		**6 716,00 Kč**
Termostat pokojový THD (10m) - digitální			všechny modely	4150.134		**7 207,00 Kč**
Předehřev paliva			BV77	4100.827		**4 217,00 Kč**
Předehřev paliva			BV110/170/290	4033.049		**4 217,00 Kč**
Hadice pružná PVC 31cm / 3m + adaptér			BV77	4515.572+4034.929		**5 148,00 Kč**
Hadice pružná PVC 31cm / 7,6m + adaptér			BV77	4515.553+4034.929		**7 060,00 Kč**
Hadice pružná PVC 34cm / 7,6m + adaptér			BV110/170	4515.558+4034.890		**8 138,00 Kč**
Hadice pružná PVC 41cm / 7,6m + adaptér			BV290	4031.401+4034.895		**9 560,00 Kč**
Hadice pružná černá 31cm / 7,6m + adaptér			BV77	4515.360/4515.230+4034.929		**7 158,00 Kč**
Hadice pružná černá 34cm / 7,6m + adaptér			BV110/170	4515.367/4515.237+4034.890		**8 432,00 Kč**
Hadice pružná černá 41cm / 7,6m + adaptér			BV290	4515.361/4515.231+4034.895		**9 707,00 Kč**
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)			BV110/170	4034.898		**12 060,00 Kč**
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)			BV290	4034.911		**12 403,00 Kč**
Hadice pružná černá 31cm / 7,6m (2-vývody)			BV110/170/290	4515.360/4515.230		**4 020,00 Kč**
Hadice pružná PVC 31cm / 7,6m (2-vývody)			BV110/170/290	4515.553		**3 922,00 Kč**
Komínová roura 120mm/1m			BV77	4013.260		**1 961,00 Kč**
Komínová stříška 120mm			BV77	4013.262		**1 324,00 Kč**
Komínová roura 150mm/1m			BV110/170/290	4013.243		**2 451,00 Kč**
Komínová stříška 150mm			BV110/170/290	4013.249		**1 765,00 Kč**
Quick konektor pro připojení externí nádrže			BV110/170/290	4034.880		**6 373,00 Kč**
Kryt proti dešti			BV110/170	4514.651		**3 383,00 Kč**
Kryt proti dešti			BV290	4514.650		**4 412,00 Kč**
Kryt proti dešti			BV77	4514.652		**2 304,00 Kč**

MADE IN ITALY

NAFTA

CE

BV 400

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A ZABUDOVANOU PALIVOVOU NÁDRŽÍ

Model	Výkon	Ventilátor	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 400	110/80 kW	plug fan	elto/nafta	150 l	10,2/7,7 l/h	6200 m^3/h	**135 113,00 Kč**

Pozn. Kompletní nabídku volitelného příslušenství si vyžádejte u svého prodejce.

MASTER®

NAFTA

Tato profesionální topidla s nepřímým spalováním bez zabudované palivové nádrže splňují požadavky všech provozů. Mají odtah spalin a možnost připojení 4, 2 nebo 1 pružné hadice k rozvodu proudění teplého vzduchu. Do prostoru vhání pouze horký vzduch bez nečistot. Jsou vybavená tepelným výměníkem a termostatem zabraňujícím přehřátí stroje. Je zde možnost připojení předehřevu paliva i doplňková možnost připojení prostorového termostatu. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a všechny modely jsou vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci. Jsou vybavené profesionálním hořákem zn. Riello a přepínačem léto-zima jen pro ventilaci. Také termostatem ventilátoru s auto resetem.

BV471S

MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM BEZ ZABUDOVANÉ PALIVOVÉ NÁDRŽE

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 471 S	136 kW	elto/nafta	přídavná	12,93 kg/h	8500 m³/h	**159 216,00 Kč**
BV 471 SE - InfoAir*	136 kW	elto/nafta	přídavná	12,93 kg/h	8500 m³/h	**167 235,00 Kč**
BV 691 SE - InfoAir*	225 kW	elto/nafta	přídavná	21,44 kg/h	12800 m³/h	**204 975,00 Kč**

Pozn. Kompletní nabídku volitelného příslušenství si vyžádejte u svého prodejce.

***InfoAir - možnost aktivace dálkového monitorovacího zařízení.**

NAFTA

Tato stacionární naftová topidla s nepřímým spalováním mají vestavěnou palivovou nádrž, zabudovaný hořák s elektronickou kontrolou plamene fotobuňkou a odstředivý ventilátor. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a topidla jsou navíc vybavené termostatem s automatickým resetem a přepínáním zima-léto jen pro ventilaci. Tato topidla lze použít pro větší skladovací, výrobní prostory a dílny.

STACIONÁRNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

Model	Výkon	Palivo	Nádrž	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
F 30	27,55 kW	elto/nafta	80 l	2,18 kg/h	2700 m³/h	**126 337,00 Kč**
F 60	59,63 kW	elto/nafta	110 l	4,71 kg/h	6000 m³/h	**156 390,00 Kč**
F 80	79,88 kW	elto/nafta	110 l	6,32 kg/h	7800 m³/h	**211 984,00 Kč**

NAFTA

Naftová infračervená topidla MASTER řady XL vynikají svou nízkou hlučností, sálavým infračerevným ohřevem bez proudění vzduchu a palivovou nádrží s ukazatelem stavu paliva. Samozřejmostí je elektronický systém kontroly plamene s fotobuňkou a dochlazováním motoru po vypnutí. Zabudovaný termostat zabraňuje přehřátí stroje. Modely XL9SR a XL91 jsou standardně vybaveny podvozkem pro snadnou maniupulaci. Všechny tři modely je možné propojit s doplňkovým prostorovým termostatem. Nové topidlo DC 61 pracuje standardně připojené k elektrické síti nebo může být napájeno lithiovou baterií 14,4V. Součástí stroje jsou dvě baterie – 3 Ah/ 14,4V a 6 Ah / 14,4V + nabíječka.

XL61

XL9SR

XL91

MOBILNÍ NAFTOVÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	cena bez DPH
XL 61	17 kW	elto/nafta	11 l	1,35 kg/h	**23 777,00 Kč**
DC 61 (AKKU)	17 kW	elto/nafta	11 l	1,35 kg/h	**37 994,00 Kč**
XL 91	29/43 kW	elto/nafta	60 l	2,3/3,37 kg/h	**61 036,00 Kč**
XL 9 SR	29/43 kW	elto/nafta	60 l	2,3/3,37 kg/h	**69 861,00 Kč**

Volitelné příslušenství			
Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	**1 569,00 Kč**
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	**2 402,00 Kč**
Termostat pokojový THD (5m)	XL91	4150.133	**6 716,00 Kč**
Termostat pokojový THD (10m)	XL91	4150.134	**7 207,00 Kč**
Předehřev paliva	XL9SR/XL91	4033.049	**4 217,00 Kč**
Podvozek s koly	XL61/DC61	4201.159	**2 108,00 Kč**

MADE IN ITALY

PROPAN BUTAN

CE

Tato plynová topidla s ručním piezo zapalováním jsou vybaveny bezpečnostním plynovým ventilem s termočlánkem, elektro-ventilem a motorem s tepelnou ochranou. Součástí regulátoru je bezpečnostní ventil, který zastaví přívod plynu v případě, že přívodní plynová hadice praskne. Motor s tepelnou ochranou je samozřejmostí. Regulátor a plynová hadice jsou součástí stroje. Tato topidla jsou vhodná pro stavbu , dílnu, zemědělství i domácí použití.

BLP17-33M

BLP53-73M

PLYNOVÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM A MANUÁLNÍM PIEZO ZAPLOVÁNÍM

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BLP 17 M	10-16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m^3/h	**4 412,00 Kč**
BLP 33 M	18-33 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m^3/h	**6 864,00 Kč**
BLP 53 M	36-53 kW	PB	3,78 kg/h	1450 m^3/h	**10 687,00 Kč**
BLP 73 M	49-73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m^3/h	**12 256,00 Kč**
Volitelné příslušenství					
Propojovací sada na 2 PB lahve	všechny modely		4515.914+4515.912		**2 402,00 Kč**

MADE IN ITALY

PROPAN BUTAN

CE

Tato plynová topidla s elektronickým piezo zapalováním je možné napojit na doplňkový pokojový termostat a tím nastavit požadovanou teplotu v prostoru. Ionizační elektroda nepřetržitě kontroluje přítomnost plamene a po vypnutí dochází k dochlazení stroje. Regulátor a přívodní hadice jsou součástí stroje.

BLP33ET

BLP53-73ET

BLP103ET

PLYNOVÁ TOPIDLA S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BLP 33 ET	18-33 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m^3/h	**10 687,00 Kč**
BLP 53 ET	36-53 kW	PB	3,78 kg/h	1450 m^3/h	**14 708,00 Kč**
BLP 73 ET	49-73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m^3/h	**17 894,00 Kč**
BLP 103 ET	57-103 kW	PB	6,66 kg/h	3260 m^3/h	**25 738,00 Kč**
Volitelné příslušenství					
Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely		4150.109		**1 569,00 Kč**
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely		4150.112		**2 402,00 Kč**
Termostat pokojový THD (5m)	všechny modely		4150.133		**6 716,00 Kč**
Termostat pokojový THD (10m)	všechny modely		4150.134		**7 207,00 Kč**
Propojovací sada na 2 PB lahve	všechny modely		4515.914+4515.912		**2 402,00 Kč**

MASTER®

ELEKTŘINA

Tato profesionální čistička vzduchu je obzvláště vhodná pro filtrování nečistot přítomných v prostředí. Vzduch je nasáván vysokorychlostním ventilátorem dvěma filtry (G4 a HEPA H13), jejichž úkolem je zadržovat nečistoty.

MAS 13

PROFESIONÁLNÍ ČISTIČKA VZDUCHU

Model	Proud vzduchu	Napětí	Proud	Filtr	Regulace rychlosti	cena bez DPH
MAS 13	1300 m³/h	230 V	1 A	G4/HEPA H13	ANO	**25 983,00 Kč**
Volitelné příslušenství						
Filtr náhradní hlavní G4				4610.200		**686,00 Kč**
Filtr náhradní HEPA 13				4610.201		**3 652,00 Kč**

ELEKTŘINA

Kondenzační odvlhčovače AD jsou navrženy s ohledem na dlouhou životnost a vysokou účinnost. Snadný přístup k hlavním komponentům po odejmutí předního / horního krytu, čištění a údržba jsou snadné. Odvlhčovače jsou vybaveny profesionálním digitálním ovládacím panelem s jednoduchým ovládáním (ovládání 3 tlačítky) a připravou pro dálkové monitorování. Měření kWh a neresetovatelné počítadlo motohodin ve standardní výbavě. Možnost nepřetržitého provozu. Integrovaný noční režim zajišťuje tišší chod v obývaných prostorách. AD935, AD935S, AD955 s automatickou kontrolou naplnění. Model AD935S je navíc vybaven topným tělesem o výkonu 1 kW a adaptérem pro rozvod teplého vzduchu pomocí 2 hadic. Teleskopické madlo a integrovaná kola zajišťují pohodlnou manilupaci.

AD955

AD935S

Dantherm
CLIMATE SOLUTIONS

ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
AD935	34 l / 24 h	kovové	8 l	420 m³/h	**53 213,00 Kč**
AD935S	28 l / 24 h	kovové	8 l	450 m³/h	**58 403,00 Kč**
AD955	53 l / 24 h	kovové	13 l	550 m³/h	**68 781,00 Kč**
AD975	76 l / 24 h	kovové	-	900 m³/h	**77 603,00 Kč**
AD995	95 l / 24 h	kovové	-	900 m³/h	**90 576,00 Kč**
Volitelné příslušenství					
Čerpadlo na odvod kondenzátu		AD935 / AD935S	2002341		**13 256,00 Kč**
Čerpadlo na odvod kondenzátu		AD955	2002342		**13 256,00 Kč**
Externí hygrostat		pro všechny modely	1110552		**5 095,00 Kč**
Snímač rosného bodu		pro všechny modely	32675		**283,00 Kč**
Hadice 100mm / 6m		AD935S	2004961		**2 359,00 Kč**
***Pozn. Model AD935S je vybaven topným tělesem 1 kW a adaptérem pro rozvod teplého vzduchu pomocí 2 hadic.**					

ELEKTŘINA

Tento kondenzační odvlhčovač odstra-ňuje z místnosti vlhkost a tím brání vzniku plísní a rozvoji bakterií. Filtr s ativním uhlíkem také ostraňuje nepříjemné pachy. Má nízkou hmotnost a snadnou manipulaci. Jeho provoz je s minimální hlučností a snadnou obsluhou. Používá se v bytech, sklepech, knihovnách, koupelnách atd..

DH 720P

ODVLHČOVAČ PRO DOMÁCNOST A KANCELÁŘ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH720P	20 l / 24 h	plastové	5,0 l	150 m³/h	**10 520,00 Kč**

MASTER®

ELEKTŘINA

CE

DH721P

DH732P

DH752

DH 792

Tyto kompaktní profesionální odvlhčovače vzduchu mají možnost nepřetržitého provozu, mají odolné kovové kryty, takže jsou vhodné pro širší využití, např. na stavbách a jsou vhodné pro půjčovny. Mají zabudovaný vlhkoměr a vzduchový

ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ - KOMPAKT

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH721P	21 l / 24 h	kovové	4,7 l	240 m³/h	**12 454,00 Kč**
DH732P	30 l / 24 h	kovové	6,5 l	160 m³/h	**18 162,00 Kč**
DH752P	47,2 l / 24 h	kovové	5,7 l	350 m³/h	**27 267,00 Kč**
DH792	100 l / 24 h	kovové	15,0 l	1000 m³/h	**51 657,00 Kč**
Volitelné příslušenství					
Čerpadlo na odvod kondenzátu	DH752/792		4512.442		**4 314,00 Kč**

MADE IN ITALY

ELEKTŘINA

CE

Tyto profesionální odvlhčovače řady DHP jsou vhodné pro půjčovny strojů. Lze jej snadno otevřít pro čištění a lze jej čistit tlakovou myčkou. Odvlhčovač může pracovat současně s čerpadlem kondenzátu a nádrží na kondenzát. Mají odolné plastové tělo, které zaručuje jejich dlouhou životnost. Vybavené počítadlem motohodin a velkou nádrží kondenzátu (DHP65) s automatickou kontrolou naplnění. Nabízí rychlé a automatické odmrazování horkými parami chladiva. Mají automatický restart po výpadku proudu a velká kola pro snadnou manipulaci. Tyto odvlhčovače lze stavět na sebe – úspora místa při skladování. **Model DHP55 je standardně vybaven čerpadlem na odvod kondenzátu, ale není vybaven nádržkou, možno dokoupit.**

DHP 55

DHP 65

ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ - RENTAL

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DHP55	45,9 l / 24 h	plastové profi	-	400 m³/h	**38 684,00 Kč**
DHP65	56 l / 24 h	plastové profi	10,5 l	500 m³/h	**48 998,00 Kč**
Volitelné příslušenství					
Čerpadlo na odvod kondenzátu		DHP65	4512.441		**7 452,00 Kč**
Nádrž na kondenzát 5 l		DHP55	4250.320		**1 569,00 Kč**

ELEKTŘINA

CE

Tyto profesionální kondenzační odvlhčovače mají kompaktní ocelovou konstrukci s dlouhou životností, nabízí vysoký výkon a zabudované počítadlo motohodin. Velká nádrž kondenzátu s automatickou kontrolou plnění. Možnost nepřetržitého provozu. Možnost připojení hadice pro odvod kondenzátu. Automatický restart. Všechny modely jsou vybavené velkými koly pro snadnou manipulaci. Tyto stroje jsou vhodné k profesionálnímu využití i pro půjčovny strojů.

DH 26

DH44-62-92

ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH26	28 l / 24 h	kovové	8,0 l	350 m³/h	**33 494,00 Kč**
DH44	41 l / 24 h	kovové	12,0 l	480 m³/h	**45 430,00 Kč**
DH62	52 l / 24 h	kovové	12,0 l	480 m³/h	**47 998,00 Kč**
DH92	80 l / 24 h	kovové	12,0 l	1000 m³/h	**64 630,00 Kč**
Volitelné příslušenství					
Čerpadlo na odvod kondenzátu		pro všechny modely	4512.441		**7 452,00 Kč**

ELEKTŘINA

CE

Tento velkokapacitní odvlhčovač vzduchu s velkým průtokem vzduchu zajišťuje efektivní vysušování vzduchu za krátkou dobu.

Je vybaven výkonným a tichým radiálním ventilátorem, má velké vzduchové filtry a trojfázové jištění kompresoru. Silná odolná kovová konstrukce ho předurčuje pro použití např. v průmyslu nebo ve stavebnictví.

ODVLHČOVAČ PROFESIONÁLNÍ – VELKOKAPACITNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH7160	166 l / 24 h	kovové	bez nádrže	1700 m³/h	**89 538,00 Kč**

DH 7160

MASTER®

ELEKTŘINA

CE

ASE 200-300

Tyto adsorpční odvlhčovače vzduchu řady ASE umožňují pracovat i při teplotách pod bodem mrazu. Nabízí možnost uplatnění v různých technologických provozech.

ODVLHČOVAČE ADSORPČNÍ

AERIAL THE DRYING EXPERTS

Model	Odvlhčovací výkon	Pracovní tepl.	Pracovní vlh.	Provedení	cena bez DPH
ASE 200	18,75 l / 24 h	od -10°C do +35°C	10 - 95%	kovové	**66 086,00 Kč**
ASE 300	25,7 l / 24 h	od -10°C do +35°C	10 - 95%	kovové	**75 253,00 Kč**

ELEKTŘINA

CE

Tento nový robustní ventilátor je osazen v pevném plastovém krytu s madlem, je navíc vybaven externí zásuvkou a počítadlem motohodin. Lze postavit na sebe v rámci úspory místa. Je možné i postavit za sebe a tím zvýšit statický tlak, když je používán s pružnou hadicí. V rámci volitelného příslušenství je možno dokoupit pružnou hadici.

VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Průměr	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
DFX 20	400 mm	plastové	max. 6450 m^3/h	2	**8 923,00 Kč**
Volitelné příslušenství					
Pružná hadice PVC 51cm /7,6m		DFX20	4031.403		**4 768,00 Kč**

ELEKTŘINA

CE

DF 20 P

DF 30 P

DF 36 P

Tyto profesionální ventilátory nabízí robustní konstrukci, nastavitelný proud vzduchu, otáčení 360 stupňů a model DF20P nabízí rotaci 360 stupňů horizontálně i vertikálně. Model DF20P můžete pověsit na zeď nebo na strop. Oba modely mají specifický směr proudění vzduchu a najdou využití v různých provozech. Zlepšují proudění a cirkulaci vzduchu.

VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ

Model	Průměr	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
DF 20 P – IP44	500 mm	kovové	max. 6600 m^3/h	3	**5 050,00 Kč**
DF 30 P – IP44	750 mm	kovové	max. 10200 m^3/h	2	**14 708,00 Kč**
DF 36 P	900 mm	kovové	max. 13200 m^3/h	2	**20 345,00 Kč**
*** Pozn. Model DF20P je možno připevnit na stěnu.**					

ELEKTŘINA

CE

Tento nový profesionální ventilátor je možno napájet standardně z el. sítě nebo v případě, že síť není k dispozici, tak pomocí baterie 14,4 V / 6 Ah.

VENTILÁTOR PROFESIONÁLNÍ - AKKU

Model	Průměr	Provedení	Průtok vz.	Napájení	cena bez DPH
DFB 16	400 mm	kovové	max. 1200 m^3/h	230 V nebo akku baterie	**4 952,00 Kč**
Volitelné příslušenství - není součástí balení					
Baterie 6 Ah - 14,4 / 4 hodiny provozu			4260.268		**3 530,00 Kč**
Nabíječka baterie			4260.270		**2 255,00 Kč**

MASTER®

ELEKTŘINA

CE

BL 4800-6800

BL 8800

BLM 4800-6800

Tyto ventilátory nabízí možnost připojení pružné hadice , velký průtok vzduchu a tím najdou velký rozsah využití v provozu.

VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Průměr	Provedení	Průtok vz.	Počet rychlostí	cena bez DPH
BL4800	200 mm	plastové	max. 750 m^3/h	1	**5 148,00 Kč**
BL6800	300 mm	plastové	max. 3900 m^3/h	1	**7 599,00 Kč**
BL8800	400 mm	plastové	max. 7800 m^3/h	1	**8 972,00 Kč**
BLM4800	230 mm	kovové	max. 1500 m^3/h	1	**4 167,00 Kč**
BLM6800	320 mm	kovové	max. 3900 m^3/h	1	**5 344,00 Kč**
Hadice pružná PVC – BL4800 21cm / 7,6 m (obj.č.4160.251)					**2 304,00 Kč**
Hadice pružná PVC – BL6800 31cm / 7,6 m (obj.č.4031.406)					**3 530,00 Kč**
Hadice pružná PVC – BL8800 41cm / 7,6 m (obj.č.4031.402)					**4 069,00 Kč**
Hadice pružná PVC – BLM4800 25cm / 7,6 m (obj.č.4515.559)					**2 942,00 Kč**
Hadice pružná PVC – BLM6800 34cm / 7,6 m (obj.č.4515.560)					**3 677,00 Kč**
Vak pro nasávání prachu – BL/BLM4800 (obj.č.4515.540)					**1 422,00 Kč**
Vak pro nasávání prachu – BL/BLM6800 (obj.č.4515.541)					**1 961,00 Kč**
Vak pro nasávání prachu – BL8800 (obj.č.4515.542)					**2 402,00 Kč**

ELEKTŘINA

CE

CDX 20

CD 5000

Tento podlahový profesionální ventilátor je vhodné použít spolu s kondenzačními odvlhčovači, protože svým druhem využití zvyšuje jejich výkon. Vybaven dodatečnou zásuvkou pro sériové zapojení (CD5000). Model CDX20 je vybaven počítadlem motohodin.

VENTILÁTOR PROFESIONÁLNÍ PODLAHOVÝ

Model	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
CD5000	plastové	max. 2640 m^3/h	3	**7 991,00 Kč**
CDX20	plastové	max. 1610 m^3/h	2	**8 432,00 Kč**

ELEKTŘINA

CE

Tyto modely jsou nejvýkonnější stropní ventilátory na trhu, můžou být zavěšeny ve výšce až 14 metrů a mají velmi odolnou konstrukci. Provoz bez vibrací díky použití vyváženého motoru a lopatek. Motor s tepelným jištěním a automatickým resetem. Tyto ventilátory mohou být provozovány i v obtížných průmyslových podmínkách. Nabízí VENTILACI V ZIMĚ i VENTILACI V LÉTĚ dle využití.

PROFESIONÁLNÍ STROPNÍ VENTILÁTORY

Model	Průtok vzduchu	Provozní výška	El. příkon	cena bez DPH
E36202	19900 m^3/h	4 m	71 W	**5 295,00 Kč**
E48202	32100 m^3/h	5 m	105 W	**6 373,00 Kč**
E56002	41600 m^3/h	12 m	110 W	**6 520,00 Kč**
E60002	66200 m^3/h	14 m	120 W	**7 354,00 Kč**
Regulátor rychlosti pro 2 ventilátory (RVS 2,5A) (4800.018)				**1 961,00 Kč**
Regulátor rychlosti pro 5 ventilátorů (RVS 5A) (4800.019)				**4 265,00 Kč**
Regulátor rychlosti pro 10 ventilátorů (RVS 10A) (4800.020)				**4 804,00 Kč**

ELEKTŘINA

CE

Tento nový profesionální robustní stojanový ventilátor vyniká svým stabilním a robustním provedením. Kovové provedení s pochromovaným roštem. Křížová litinová základna. Přívodní kabel o délce 1,8m. Vhodné k použití v průmyslovém sektoru, výrobních halách, veřejných prostranstvích, restauracích atd...

PROFESIONÁLNÍ STOJANOVÝ VENTILÁTOR

Model	Průtok vzduchu	Typ ventilátoru	Průměr bubnu	Počet rychlostí	El. příkon	Cena bez DPH
FS 75	13140 m^3/h	axiální	75 cm	2	140 W	**8 481,00 Kč**

MASTER®

ELEKTŘINA

Inovativní novinka, která nabízí dvojí možnost využití, jednak jako klimatizace pro chlazení a i jako výkonný odvlhčovač. Toto přenosné robustní zařízení je vhodné především v případech dočasného chlazení a vysoušení ve stanech, mobilních nemocnicích, pracovnách a prodejních prostorách atd.

MOBILNÍ KLIMATIZACE 2V1 CHLAZENÍ - ODVLHČOVÁNÍ

Model	Chlazení	Odvlhčování	Provedení	cena bez DPH
ACD 137	7,1 kW	130 l / 24 h	kovové	**113 983,00 Kč**

Pozn. Podrobnější informace uvádí nový katalog, stejně tak i nabídku příslušenství.

ELEKTŘINA

Ochlazují vzduch s využitím jednoduchého a přirozeného procesu odpařování vody a jsou šetrné k životnímu prostředí a velmi energeticky úsporné. Tato metoda spotřebovává až o 80% méně el. energie než klimatizační jednotky s chladícím médiem. Tyto ochlazovače můžou být využívány vně i uvnitř budov, dokonce i při otevřených oknech a dveřích. Bio ochlazovače MASTER jsou přirozenou volbou pro Vaše potřeby.

Modely CCX4.0 a BC80 jsou vhodné k domácímu využití i např. pro restaurační provozy, nabízí atraktivní a kompaktní konstrukci, nevyžadují složitou instalaci, zbavují vzduch kouře, prachu a nepříjemných pachů. Jsou vybaveny dálkových ovladačem a ionizátorem. Nabízí možnost používání aromatických přípravků do vody a je možný automaticý přívod vody. Jsou vybavené navíc i kontrolním LCD panelem. Oba modely jsou vybaveny režimem automatické změny polohy lopatek.

BC 80

CCX 4.0

BIO OCHLAZOVAČE VZDUCHU - KOMPAKT

Model	Průtok vzduchu	Provedení	Objem nádrže	El.příkon	cena bez DPH
CCX 4.0	4000 m^3/h	plastové	50 l	150 W	**12 992,00 Kč**
BC 80	8000 m^3/h	plastové	100 l	330 W	**22 061,00 Kč**

ELEKTŘINA

Tyto velkokapacitní modely jsou určené do výrobních a skladovacích prostor, opraven strojů atd.. Nabízí velké nádrže na vodu umožňující delší provoz, jejich plastové kryty jsou odolné proti korozi. Velká kola umožňují snadnou manipulaci. Vybavené režimem automatické změny polohy lopatek a funkcí časového programu. Nízká spotřeba el. energie.

BC 121

BC 221

BC 341

BC 451

BIO OCHLAZOVAČE VZDUCHU PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY

Model	Průtok vzduchu	Provedení	Objem nádrže	El.příkon	cena bez DPH
BC 121	12000 m^3/h	plastové	60 l	500 W	**52 702,00 Kč**
BC 221	22000 m^3/h	plastové	120 l	800 W	**62 507,00 Kč**
BC 341	30000 m^3/h	plastové	200 l	1050 W	**88 245,00 Kč**
BC 451 - NEW 2025	38000 m^3/h	plastové	300 l	1300 W	**151 732,00 Kč**

Volitelné příslušenství

***Pozn. Všechny modely jsou vybaveny UV lampou.**

www.masterheaters.cz

Váš dodavatel:

Platnost ceníku od 15.5.2025. Změna cen, označení modelů a parametrů vyhrazena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.